



Softbreath Damp-Open 180GSM

Datasheet

Softbreath is een zelfklevend en licht ademend afdekvlies. De dampdoorlaatbare folie laat vocht vanaf de onderzijde door, terwijl de bovenzijde volledig vloeistofdicht blijft. Hierdoor biedt Softbreath betrouwbare bescherming voor pas gelegde keramische tegelvloeren en vers verlijmde hout-, parket- en laminaatvloeren.

Specificaties	
Afmeting	0,67m x 37,3m = 25m ² 1m x 25m 1m x 50m
Grammage	180 gr/m ²
Dampdoorlaatbaarheid	122 gr/ 24 uur / m ²
Verpakking	Verpakt in zak op europallet
Kleur	Lichtblauw
Inzetbaarheid	Max. 1 maand (tot 40°C)
Opslag	Droog en beschermd tegen vochtigheid, bij voorkeur in originele verpakking
Houdbaarheid	Max. 12 maanden (op kamertemperatuur, koel en droog bewaren)

Toepassingsgebied

- Pas gelegde keramische tegelvloeren
- Vers verlijmde hout-, parket en laminaatvloeren
- Niet-vlakke ondergronden zoals trappen
- Binnen gebruik

Eigenschappen

- Damp-open
- Bovenzijde is vloeistofdicht
- Zelfklevende hechtlaag aan onderzijde
- Laat geen lijmresten achter
- Schokabsorberend
- Scheur- en slijtvast



Softbreath Damp-Open 180GSM

Datasheet

Verwerken

- Maak de ondergrond droog, schoon en stofvrij
- Schakel vloerverwarming uit
- Leg het product vlak op de ondergrond met de zelfklevende zijde naar beneden
- Overlap met 10cm
- Test altijd vooraf of het product geschikt is voor de ondergrond

Opmerkingen

Softbreath Damp-Open is niet bestand tegen agressieve stoffen, de ondergrond moet blijvend droog, schoon, stofvrij- en vrij van oplosmiddelen zijn. Wanneer het product beschadigd is dient het te worden vervangen.

Onze toepassingsadviezen zijn ter ondersteuning van de koper of verwerker en zijn gebaseerd op onze testen en ervaringen. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid voor het beoogde doel, bijvoorbeeld door middel van het testen op een klein oppervlak. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat. Aan dit datasheet kunnen geen rechten worden ontleend. Kwabo Techniek B.V. behoudt het recht om technische wijzigingen en ontwikkelingen door te voeren.



Softbreath Damp-Open 160GSM

Datasheet

Softbreath is een zelfklevend en licht ademend afdekvlies. De dampdoorlaatbare folie laat vocht vanaf de onderzijde door, terwijl de bovenzijde volledig vloeistofdicht blijft. Hierdoor biedt Softbreath betrouwbare bescherming voor pas gelegde keramische tegelvloeren en vers verlijmde hout-, parket- en laminaatvloeren.

Specificaties	
Afmeting	0,67m x 37,3m = 25m ² 1m x 25m 1m x 50m
Grammage	160 gr/m ²
Dampdoorlaatbaarheid	233 gr/ 24 uur / m ²
Verpakking	Verpakt in zak op europallet
Kleur	Lichtblauw
Inzetbaarheid	Max. maand (tot 40°C)
Opslag	Droog en beschermd tegen vochtigheid, bij voorkeur in originele verpakking
Houdbaarheid	Max. 12 maanden (op kamertemperatuur, koel en droog bewaren)

Toepassingsgebied

- Pas gelegde keramische tegelvloeren
- Vers verlijmde hout-, parket en laminaatvloeren
- Niet-vlakke ondergronden zoals trappen
- Binnen gebruik

Eigenschappen

- Damp-open
- Bovenzijde is vloeistofdicht
- Zelfklevende hechtlaag aan onderzijde
- Laat geen lijmresten achter
- Schokabsorberend
- Scheur- en slijtvast



Softbreath Damp-Open 160GSM

Datasheet

Verwerken

- Maak de ondergrond droog, schoon en stofvrij
- Schakel vloerverwarming uit
- Leg het product vlak op de ondergrond met de zelfklevende zijde naar beneden
- Overlap met 10cm
- Test altijd vooraf of het product geschikt is voor de ondergrond

Opmerkingen

Softbreath Damp-Open is niet bestand tegen agressieve stoffen, de ondergrond moet blijvend droog, schoon, stofvrij- en vrij van oplosmiddelen zijn. Wanneer het product beschadigd is dient het te worden vervangen.

Onze toepassingsadviezen zijn ter ondersteuning van de koper of verwerker en zijn gebaseerd op onze testen en ervaringen. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid voor het beoogde doel, bijvoorbeeld door middel van het testen op een klein oppervlak. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat. Aan dit datasheet kunnen geen rechten worden ontleend. Kwabo Techniek B.V. behoudt het recht om technische wijzigingen en ontwikkelingen door te voeren.